

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ18.Н22168

Срок действия с 12.09.2016 по 11.09.2018

№ 1993659

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.10АЮ18 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА", 141308, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, улица Пионерская, дом 6. Телефон /факс (496) 547-50-10, 540-32-39, 540-60-71, 547-50-12 E-mail: oospcsm@mail.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Жидкости стеклоомывающие низкотемпературные:  
«ЧИСТОЕ СТЕКЛО -20»; «ЧИСТОЕ СТЕКЛО -25»; «ЧИСТОЕ СТЕКЛО -30».  
ТУ 2384-166-04001396-2007.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 8420

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2384-166-04001396-2007 п.2.2.1 табл. 2 поз.1-3, 6, пп. 2.4, 2.5;  
ГОСТ 32478-2013 табл. 1 пок. 1.

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН».  
Адрес: 141201, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А. ИНН 5038032402.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН».  
Адрес: 141201, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, Российская Федерация. Телефон (495) 993-30-61, факс (495) 993-30-61, адрес электронной почты Standart@Delfinrus.com. ИНН: 5038032402.

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 111-серт, 112-серт, 113-серт от 29.08.2016г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Ресеч», рег. № РОСС RU.0001.21АЛ35 с 30.09.2014г по 28.06.2018г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации.



Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

М.М. Киселева  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

А.Ю.Селезнева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации  
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.32.008.E.036723.09.11

от 12.09.2011 г.

**Продукция:**

Жидкости стеклоомывающие низкотемпературные: "Чистое стекло -5", "Чистое стекло -10", "Чистое стекло -15", "Чистое стекло -20", "Чистое стекло -25", "Чистое стекло -30". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2384-166-04001396-2007 с Изм. № 1, № 2. Изготовитель (производитель): ООО "Тектрон", 141201, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А, Российская Федерация. Получатель: ООО "Тектрон", 141201, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А, Российская Федерация.



(наименование группы, вида, разновидности и (или) технические параметры, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения предприятия (производителя), изделия)

соответствует

"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)".

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в качестве средства для чистки лобовых, боковых и задних стекол автомобилей с помощью омывателя или вручную

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение № 10/01-4280 от 30.08.2011 г., протокол испытаний: № 3820 от 30.08.2011 г. АИЛЦ НИИ МТ РАМН, рецептуры, декларация производителя, макеты этикеток

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Г.Г. Онищенко

(Ф. И. О.) подпись

М. П.

№ 0143481