



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-KR.AB29.B.16638

Серия RU № 0612896

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ШИНСЕРВИС». Место нахождения: 115487, город Москва, улица Садовники, дом 11А, строение 3, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1107746350140. Телефон: +7 495 231-20-47, адрес электронной почты: office1@sst.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «KUMHO TIRE CO. INC». Место нахождения: Sochon-dong, 658, Eodeung-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, Республика Корея. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению (бланк № 0410949).

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств: шины пневматические для легких грузовых и легковых автомобилей, торговых марок "Kumho", "Marshal", модели и размеры: согласно приложениям (бланки №№ 0410946 - 0410948). Продукция изготовлена в соответствии с Правилами ЕЭК ООН: согласно приложениям (бланки №№ 0410946, 0410948). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 8Н/Н-28.11/17 - 16Н/Н-28.11/17 от 28.11.2017 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01. Акта анализа состояния производства № 17-261017Д от 16.11.2017 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов: согласно приложениям (бланки №№ 0410946, 0410948). Условия и сроки хранения продукции согласно технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2017 ПО 27.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Спивак Василий Иванович
(инициалы, фамилия)

Мальшкин Петр Валерьевич
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-KR.AB29.B.16638

Серия RU № 0410946

Компоненты автотранспортных средств:

Код ТН ВЭД 4011201000 шины пневматические для легких грузовых автомобилей,

торговых марок "Kumho", "Marshal", модели: 857, KC53, HP91, KH27, KH35, KL33, KL21, KL12, KL51, KL61, KR26, KU31, MH12, PS31, PS71, PS91;

размеры: 225/55 R17 97 W, 235/55 R17 99 V, 235/65 R17 104 V, 255/60 R17 106 V, 255/65 R17 110 V, 285/65 R17 116 H, 235/50 R18 97 W, 245/60 R18 105 V, 255/60 R18 112 V, 265/60 R18 110 V, 235/45 R19 95 W, 235/55 R19 101 V, 255/50 R20 109 V, 315/35 R20 110 Y, 235/65 R17 104 V, 255/60 R17 106 V, 225/55 R18 98 V, 235/50 R18 97 W, 235/55 R18 100 V, 255/60 R18 112 V, 265/50 R19 110 Y, 225/65 R17 102 V, 235/55 R17 103 V, 235/60 R17 102 V, 235/65 R17 104 H, 215/55 R18 99 V, 235/60 R18 103 H, 265/60 R18 110 H, 265/60 R18 109 H, 225/55 R19 99 H, 255/55 R19 111 V, 235/55 R20 105 H, 255/50 R20 105 H, 255/50 R20 109 V, 265/50 R20 111 V, 225/65 R17 102 H, 235/65 R17 104 H, 265/65 R17 112 H, 275/65 R17 113 H, 235/55 R18 100 V, 265/65 R17 110 S, 235/55 R19 101 H, 215/65 R16 98 V, 235/60 R16 100 H, 265/70 R16 112 V, 225/55 R17 97 W, 235/55 R17 99 V, 285/55 R18 113 V, 285/60 R18 116 V, 235/50 R19 99 V, 235/55 R19 105 W, 245/50 R19 105 W, 255/50 R19 103 W, 255/55 R19 111 V, 265/50 R19 110 Y, 275/45 R19 108 Y, 285/45 R19 107 W, 255/45 R20 105 W, 275/40 R20 106 Y, 275/45 R20 110 Y, 295/40 R20 110 Y, 275/45 R21 110 Y, 295/35 R21 107 Y, 215/65 R16 98 H, 215/65 R16 98 V, 235/60 R16 100 H, 265/70 R16 112 V, 225/55 R17 97 W, 235/55 R17 99 V, 295/35 R21 107 Y, 265/65 R17 112 V, 285/65 R17 116 H, 235/60 R18 107 V, 255/55 R18 109 W, 265/60 R18 110 V, 285/55 R18 113 V, 285/60 R18 116 V, 235/45 R19 95 W, 235/50 R19 99 V, 235/55 R19 105 W, 255/50 R19 103 W, 255/55 R19 111 V, 275/45 R19 108 Y, 285/45 R19 107 W, 255/45 R20 105 W, 255/55 R20 110 Y, 265/50 R20 111 V, 275/40 R20 106 Y, 275/45 R20 110 Y, 275/50 R20 109 W, 285/50 R20 112 V, 295/40 R20 110 Y, 315/35 R20 110 Y, 275/45 R21 110 Y, 295/35 R21 107 Y, 265/35 R22 98 W, 275/40 R22 108 Y, 205/70 R15 96 T, 215/65 R16 98 H, 215/70 R16 100 H, 235/60 R16 100 V, 235/70 R16 109 H, 215/60 R17 100 V, 225/60 R17 99 H, 235/65 R17 104 H, 235/70 R17 107 H, 235/70 R17 111 H, 225/55 R18 98 H, 225/60 R18 104 V, 235/55 R18 104 V, 235/60 R18 103 H, 255/60 R18 108 H, 225/55 R19 99 V, 235/55 R19 101 H, 245/45 R19 98 H, 255/45 R19 104 V, 255/50 R19 107 V, 265/50 R19 110 V, 205/70 R15 96 T, 265/70 R15 112 T, 215/70 R16 99 T, 215/75 R16 101 T, 255/65 R16 109 H, 275/70 R16 114 H, 225/55 R17 97 H, 245/65 R17 111 T, 275/55 R17 109 H, 235/60 R18 103 V, 255/55 R18 109 V, 255/60 R18 112 V, 275/55 R20 111 T, 265/65 R17 110 S, 275/70 R16 114H, 265/70 R18 114T, 245/40 R19 98Y, 245/45 R20 99Y, 285/45 R22 114V, 155/80 R13 C 90/88R, 185/80 R14 C 102/100R, 225/55 ZR17 97 W, 235/50 ZR18 97 W, 235/45 ZR19 95 W, 315/35 ZR20 110 Y, 235/50 ZR18 97 W, 265/50 ZR19 110 Y, 225/40 ZZR18 88 W, 255/55 ZR18 109 W, 235/55 ZR19 105 W, 255/50 ZR19 103 W, 265/50 ZR19 110 Y, 275/45 ZR19 108 Y, 285/45 ZR19 107 W, 255/45 ZR20 105 W, 275/40 ZR20 106 Y, 275/45 ZR20 110 Y, 295/40 ZR20 110 Y, 295/35 ZR21 107 Y, 225/55 ZR17 97 W, 255/55 ZR18 109 W, 235/45 ZR19 95 W, 235/55 ZR19 105 W, 255/50 ZR19 103 W, 275/45 ZR19 108 Y, 285/45 ZR19 107 W, 255/45 ZR20 105 W, 255/55 ZR20 110 Y, 275/40 ZR20 106 Y, 275/45 ZR20 110 Y, 275/50 ZR20 109 W, 295/40 ZR20 110 Y, 315/35 ZR20 110 Y, 295/35 ZR21 107 Y, P265/60 R18 109 H, P235/65 R17 104 H, P265/65 R17 112 H, P275/65 R17 113 H, P265/65 R17 110 S, P215/70 R16 99 T, P215/75 R16 101 T, P255/65 R16 109 H, P275/70 R16 114 H, P275/55 R20 111 T, P265/65 R17 110 S, 155/80 R13 90/88R, 185/80 R14 102/100R;

Правила ЕЭК ООН № 54-00 Единые предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин транспортных средств неиндивидуального пользования и их прицепов;

Правила ЕЭК ООН № 117-02 Единые предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Спивак Василий Иванович

(инициалы, фамилия)

Мальшкин Петр Валерьевич

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-KR.AB29.B.16638

Серия RU № 0410947

Компоненты автотранспортных средств:

Коды ТН ВЭД 4011100003, 4011100009 шины пневматические для легковых автомобилей,

торговых марок "Kumho", "Marshall", модели: 857, KC53, HP91, KH27, KH35, KL33, KL51, KL61, KR26, KU31, MH12, PS31, PS71, PS91, KL21, KL12;

размеры: 165/60 R14 75 H, 175/65 R14 82 T, 175/70 R14 84 H, 185/65 R14 86 H, 145/65 R15 72 T, 175/55 R15 77 T, 185/55 R15 82 H, 185/65 R15 88 H, 195/50 R15 82 H, 195/55 R15 85 H, 195/60 R15 88 H, 195/65 R15 91 H, 205/60 R15 91 V, 205/65 R15 94 H, 215/65 R15 96 H, 195/55 R16 87 H, 205/55 R16 91 H, 205/60 R16 92 H, 215/65 R16 98 H, 225/60 R16 98 V, 225/70 R16 103 H, 235/60 R16 100 H, 215/45 R17 87 V, 235/55 R17 99 H, 225/60 R17 99 W, 205/70 R15 96 T, 205/65 R16 95 H, 225/65 R17 102 H, 225/40 R18 88 W, 135/80 R13 70 T, 145/70 R13 71 T, 155/65 R13 73 T, 155/70 R13 75 T, 155/80 R13 79 T, 165/65 R13 77 H, 165/70 R13 79 T, 165/80 R13 83 T, 175/70 R13 82 T, 185/70 R13 86 T, 155/65 R14 75 T, 165/60 R14 75 H, 165/65 R14 79 T, 165/70 R14 81 T, 175/65 R14 82 H, 175/65 R14 82 T, 175/70 R14 84 T, 175/80 R14 88 T, 185/60 R14 82 H, 185/60 R14 82 T, 185/65 R14 86 H, 185/65 R14 86 T, 185/70 R14 88 H, 185/70 R14 88 T, 205/60 R14 88 H, 165/65 R15 81 T, 175/60 R15 81 H, 175/65 R15 84 H, 175/65 R15 84 T, 185/60 R15 84 H, 185/60 R15 88 H, 185/65 R15 88 H, 185/65 R15 88 T, 185/65 R15 92 T, 195/60 R15 88 H, 195/60 R15 88 T, 195/60 R15 88 V, 195/65 R15 91 H, 195/65 R15 91 T, 195/65 R15 95 T, 195/65 R15 91 V, 205/60 R15 91 W, 205/65 R15 94 H, 215/65 R15 96 H, 205/60 R16 92 V, 205/60 R16 96 V, 215/60 R16 95 V, 215/65 R16 98 H, 235/60 R16 100 H, 185/60 R14 82 V, 185/65 R14 86 V, 165/50 R15 73 V, 185/55 R15 82 V, 185/60 R15 84 V, 195/45 R15 78 V, 195/50 R15 82 V, 195/55 R15 85 V, 195/60 R15 88 V, 195/65 R15 91 V, 205/50 R15 86 V, 205/55 R15 88 V, 205/60 R15 91 V, 205/65 R15 94 V, 185/50 R16 81 V, 195/45 R16 84 V, 195/50 R16 88 V, 195/55 R16 87 V, 205/45 R16 87 W, 205/50 R16 87 W, 205/55 R16 91 W, 205/60 R16 96 V, 215/55 R16 97 W, 215/60 R16 95 V, 225/50 R16 92 W, 225/55 R16 95 W, 235/60 R16 104 V, 205/40 R17 84 W, 205/45 R17 88 W, 205/50 R17 93 W, 215/40 R17 87 W, 215/45 R17 91 W, 215/50 R17 95 W, 215/55 R17 94 W, 225/45 R17 91 W, 225/45 R17 94 W, 225/50 R17 98 W, 225/55 R17 101 W, 235/45 R17 94 W, 235/50 R17 100 W, 235/55 R17 103 W, 245/40 R17 91 W, 245/45 R17 95 W, 255/40 R17 94 W, 275/40 R17 98 W, 215/40 R18 89 W, 215/45 R18 93 W, 225/40 R18 92 W, 225/45 R18 91 W, 225/50 R18 95 W, 235/40 R18 95 W, 235/45 R18 98 W, 235/50 R18 101 W, 245/40 R18 97 W, 245/45 R18 100 W, 245/50 R18 100 W, 255/35 R18 94 W, 255/45 R18 99 W, 265/35 R18 97 W, 275/35 R18 99 W, 275/40 R18 99 W, 245/45 R18 100 Y, 225/40 R18 92 Y, 225/45 R18 95 Y, 235/40 R18 95 Y, 245/35 R18 92 Y, 245/40 R18 97 Y, 245/45 R18 100 Y, 255/35 R18 94 Y, 255/40 R18 99 Y, 265/35 R18 97 Y, 265/40 R18 101 Y, 275/35 R18 99 Y, 275/40 R18 103 Y, 225/35 R19 88 Y, 225/40 R19 93 Y, 235/35 R19 91 Y, 245/35 R19 93 Y, 245/40 R19 98 Y, 245/45 R19 102 Y, 255/30 R19 91 Y, 255/35 R19 96 Y, 255/40 R19 100 Y, 255/45 R19 104 Y, 265/30 R19 93 Y, 265/35 R19 98 Y, 275/30 R19 96 Y, 275/35 R19 100 Y, 275/40 R19 105 Y, 285/30 R19 98 Y, 285/35 R19 103 Y, 285/40 R19 107 Y, 295/30 R19 100 Y, 305/30 R19 102 Y, 235/35 R20 92 Y, 245/35 R20 95 Y, 245/45 R20 103 Y, 255/35 R20 97 Y, 255/40 R20 101 Y, 265/35 R20 99 Y, 275/35 R20 102 Y, 275/40 R20 106 Y, 285/35 R20 104 Y, 295/30 R20 101 Y, 295/35 R20 105 Y, 195/55 R16 87 V, 205/55 R16 91 V, 155/65 R14 75 T, 165/65 R14 79 T, 165/70 R14 81 T, 175/60 R14 79 T, 175/70 R14 84 T, 175/80 R14 88 T, 185/55 R14 80 H, 185/60 R14 82 T, 185/70 R14 88 H, 185/70 R14 88 T, 195/60 R14 86 H, 195/60 R14 86 H, 195/65 R14 89 H, 195/70 R14 91 T, 165/65 R15 81 H, 175/50 R15 75 H, 175/60 R15 81 H, 175/65 R15 84 T, 185/55 R15 86 V, 185/60 R15 84 T, 185/65 R15 88 H, 195/55 R15 85 H, 195/65 R15 91 H, 195/65 R15 95 H, 205/60 R15 91 V, 205/65 R15 94 H, 215/65 R15 100 V, 195/50 R16 84 H, 195/55 R16 87 H, 195/60 R16 89 V, 205/50 R16 87 V, 205/55 R16 91 H, 205/60 R16 92 H, 205/60 R16 96 V, 205/65 R16 95 W, 215/60 R16 95 V, 215/60 R16 99 V, 215/60 R16 99 V, 155/65 R13 73 H, 155/70 R13 75 H, 155/80 R13 79 T, 165/65 R13 77 H, 165/70 R13 79 T, 165/70 R13 79 T, 165/80 R13 83 T, 205/70 R15 96 T, 205/75 R15 97 T, 205/75 R15 97 T, 215/70 R15 98 T, 225/55 R16 95 H, 225/65 R16 100 H, 195/55 R16 87 V, 205/55 R16 91 V, 245/45 R17 95 W, 255/40 R17 94 W, 245/40 R18 93 Y, 205/45 R17 88 Y, 205/50 R17 93 Y, 215/45 R17 91 Y, 225/45 R17 91 Y, 225/45 R17 94 Y, 225/50 R17 98 Y, 235/45 R17 94 Y, 235/45 R17 97 Y, 245/40 R17 95 Y, 245/45 R17 99 Y, 225/35 R18 87 Y, 225/40 R18 92 Y, 225/45 R18 95 Y, 235/40 R18 95 Y, 235/45 R18 98 Y, 245/35 R18 92 Y, 245/40 R18 97 Y, 245/50 R18 100 Y, 255/35 R18 94 Y, 255/40 R18 99 Y, 255/45 R18 103 Y, 225/45 R19 96 Y, 235/40 R19 96 Y, 245/30 R19 89 Y, 245/45 R19 102 Y, 255/35 R19 96 Y, 275/40 R19 105 Y, 225/35 R20 90 Y, 235/30 R20 88 Y, 245/30 R20 90 Y, 245/35 R20 95 Y, 245/40 R20 99 Y, 255/30 R20 92 Y, 275/30 R20 97 Y, 275/35 R20 102 Y, 205/40 R17 84 W, 205/50 R17 93 W, 215/50 R17 91 W, 225/45 R17 94 W, 225/55 R17 97 W, 225/55 R17 101 W, 235/45 R17 97 W, 235/50 R17 96 W, 225/40 R18 92 W, 225/45 R18 91 W, 235/40 R18 95 W, 255/35 R18 94 W, 205/65 R15 94H, 215/45 R17 87V, 225/55 R17 97 W, 235/55 R17 99 V, 235/65 R17 104 V, 255/60 R17 106 V, 255/65 R17 110 V, 285/65 R17 116 H, 235/50 R18 97 W, 245/60 R18 105 V, 255/60 R18 112 V, 265/60 R18 110 V, 235/45 R19 95 W, 235/55 R19 101 V, 255/50 R20 109 V, 315/35 R20 110 Y, 235/65 R17 104 V, 255/60 R17 106 V, 225/55 R18 98 V, 235/50 R18 97 W, 235/55 R18 100 V, 255/60 R18 110 V, 255/60 R18 112 V, 265/50 R19 110 Y, 225/65 R17 102 V, 235/55 R17 103 V, 235/60 R17 102 V, 235/65 R17 104 H, 215/55 R18 99 V, 235/60 R18 103 H, 265/60 R18 110 H, 265/60 R18 109 H, 225/55 R19 99 H, 255/55 R19 111 V, 235/55 R20 105 H, 255/50 R20 105 H, 255/50 R20 109 V, 265/50 R20 111 V, 225/65 R17 102 H, 235/65 R17 104 H, 265/65 R17 112 H, 275/65 R17 113 H, 235/55 R18 100 V, 265/65 R17 110 S, 235/55 R19 101 H, 215/65 R16 98 V, 235/60 R16 100 H, 265/70 R16 112 V, 225/55 R18 98 V, 225/60 R18 100 H, 235/55 R18 100 V, 235/60 R18 107 V, 235/60 R18 107 V, 255/55 R18 109 W, 285/55 R18 113 V, 285/60 R18 116 V, 235/50 R19 99 V, 235/55 R19 105 W, 245/50 R19 105 W, 255/50 R19 103 W,



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Спивак Василий Иванович

(инициалы, фамилия)

Мальшкин Петр Валерьевич

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-KR.AB29.B.16638

Серия RU № 0410948

Компоненты автотранспортных средств:

Коды ТН ВЭД 4011100003, 4011100009 шины пневматические для легковых автомобилей,

торговых марок "Kumho", "Marshall", модели: 857, KC53, HP91, KH27, KH35, KL33, KL51, KL61, KR26, KU31, MH12, PS31, PS71, PS91, KL21, KL12;

размеры: 255/55 R19 111 V, 265/50 R19 110 Y, 275/45 R19 108 Y, 285/45 R19 107 W, 255/45 R20 105 W, 275/40 R20 106 Y, 275/45 R20 110 Y, 295/40 R20 110 Y, 275/45 R21 110 Y, 295/35 R21 107 Y, 215/65 R16 98 H, 215/65 R16 98 V, 235/60 R16 100 H, 265/70 R16 112 V, 225/55 R17 97 W, 235/55 R17 99 V, 255/65 R17 110 V, 265/65 R17 112 V, 285/65 R17 116 H, 235/60 R18 107 V, 255/55 R18 109 W, 265/60 R18 110 V, 285/55 R18 113 V, 285/60 R18 116 V, 235/45 R19 95 W, 235/50 R19 99 V, 235/55 R19 105 W, 255/50 R19 103 W, 255/55 R19 111 Y, 275/45 R19 108 Y, 285/45 R19 107 W, 255/45 R20 105 W, 255/55 R20 110 Y, 265/50 R20 111 V, 275/40 R20 106 Y, 275/45 R20 110 Y, 275/50 R20 109 W, 285/50 R20 112 V, 295/40 R20 110 Y, 315/35 R20 110 Y, 275/45 R21 110 Y, 295/35 R21 107 Y, 265/35 R22 98 W, 275/40 R22 108 Y, 205/70 R15 96 T, 215/65 R16 98 H, 215/70 R16 100 H, 235/60 R16 100 V, 235/70 R16 109 H, 215/60 R17 100 V, 225/60 R17 99 H, 235/65 R17 104 H, 235/70 R17 107 H, 235/70 R17 111 H, 225/55 R18 98 H, 225/60 R18 104 V, 235/55 R18 104 V, 235/60 R18 103 H, 255/60 R18 108 H, 225/55 R19 99 V, 235/55 R19 101 H, 245/45 R19 98 H, 255/45 R19 104 V, 255/50 R19 107 V, 265/50 R19 110 V, 205/70 R15 96 T, 265/70 R15 112 T, 215/70 R16 99 T, 215/75 R16 101 T, 255/65 R16 109 H, 275/70 R16 114 H, 225/55 R17 97 H, 245/65 R17 111 T, 275/55 R17 109 H, 235/60 R18 103 V, 255/55 R18 109 V, 255/60 R18 112 V, 275/55 R20 111 T, 265/65 R17 110 S, 275/70 R16 114H, 265/70 R18 114T, 245/40 R19 98Y, 245/45 R20 99Y, 285/45 R22 114V, 225/40 ZR18 88 W, 205/45 ZR16 87 W, 205/50 ZR16 87 W, 205/55 ZR16 91 W, 215/55 ZR16 97 W, 225/50 ZR16 92 W, 225/55 ZR16 95 W, 205/40 ZR17 84 W, 205/45 ZR17 88 W, 205/50 ZR17 93 W, 215/40 ZR17 87 W, 215/45 ZR17 91 W, 215/50 ZR17 95 W, 215/55 ZR17 94 W, 225/45 ZR17 91 W, 225/45 ZR17 94 W, 225/50 ZR17 98 W, 225/55 ZR17 101 W, 235/45 ZR17 94 W, 235/50 ZR17 100 W, 235/55 ZR17 103 W, 245/40 ZR17 91 W, 245/45 ZR17 95 W, 255/40 ZR17 94 W, 275/40 ZR17 98 W, 215/40 ZR18 89 W, 215/45 ZR18 93 W, 225/40 ZR18 92 W, 225/45 ZR18 91 W, 225/50 ZR18 95 W, 235/40 ZR18 95 W, 235/45 ZR18 98 W, 235/50 ZR18 101 W, 245/40 ZR18 97 W, 245/45 ZR18 100 W, 245/50 ZR18 100 W, 255/35 ZR18 94 W, 255/45 ZR18 99 W, 265/35 ZR18 97 W, 275/35 ZR18 99 W, 275/40 ZR18 99 W, 245/45 ZR18 100 Y, 225/40 ZR18 92 (Y), 225/45 ZR18 95 X, 245/35 ZR18 92 X, 245/40 ZR18 97 X, 245/45 ZR18 100 X, 255/40 ZR18 99 X, 265/35 ZR18 97 X, 265/40 ZR18 101 (Y), 275/35 ZR18 99 X, 275/40 ZR18 103 X, 225/35 ZR19 88 X, 225/40 ZR19 93 X, 235/35 ZR19 91 (Y), 245/35 ZR19 93 (Y), 245/40 ZR19 98 X, 245/45 ZR19 102 X, 255/30 ZR19 91 X, 255/35 ZR19 96 (Y), 255/40 ZR19 100 X, 255/45 ZR19 104 X, 265/30 ZR19 93 X, 265/35 ZR19 98 (Y), 275/30 ZR19 96 X, 275/35 ZR19 100 X, 275/40 ZR19 105 X, 285/30 ZR19 105 X, 285/35 ZR19 103 X, 285/40 ZR19 107 X, 295/30 ZR19 100 (Y), 305/30 ZR19 102 X, 235/35 ZR20 92 X, 245/35 ZR20 95 (Y), 245/45 ZR20 103 X, 255/35 ZR20 97 (Y), 255/40 ZR20 101 (Y), 265/35 ZR20 99 X, 275/35 ZR20 102 X, 275/40 ZR20 106 X, 285/35 ZR20 104 (Y), 295/30 ZR20 101 (Y), 295/35 ZR20 105 X, 245/45 ZR17 95 W, 255/40 ZR17 94 W, 245/40 ZR18 93 Y, 205/45 ZR17 88 Y, 205/50 ZR17 93 Y, 215/45 ZR17 91 Y, 225/45 ZR17 91 Y, 225/45 ZR17 94 Y, 225/50 ZR17 98 Y, 235/45 ZR17 94 Y, 235/45 ZR17 97 Y, 245/40 ZR17 95 Y, 245/45 ZR17 99 Y, 225/35 ZR18 87 Y, 225/40 ZR18 92 Y, 225/45 ZR18 95 Y, 235/40 ZR18 95 Y, 235/45 ZR18 98 Y, 245/35 ZR18 92 Y, 245/40 ZR18 97 Y, 245/50 ZR18 100 Y, 255/35 ZR18 94 Y, 255/40 ZR18 99 Y, 255/45 ZR18 103 Y, 225/45 ZR19 96 Y, 235/40 ZR19 96 Y, 245/30 ZR19 89 Y, 245/45 ZR19 102 Y, 255/35 ZR19 96 Y, 275/40 ZR19 105 Y, 225/35 ZR20 90 Y, 235/30 ZR20 88 Y, 245/30 ZR20 90 Y, 245/35 ZR20 95 Y, 245/40 ZR20 99 Y, 255/30 ZR20 92 Y, 275/30 ZR20 97 Y, 275/35 ZR20 102 Y, 205/40 ZR17 84 W, 205/50 ZR17 93 W, 215/50 ZR17 91 W, 225/45 ZR17 94 W, 225/55 ZR17 101 W, 235/45 ZR17 97 W, 225/40 ZR18 92 W, 225/45 ZR18 91 W, 235/40 ZR18 95 W, 255/35 ZR18 94 W, 225/55 ZR17 97 W, 235/50 ZR18 97 W, 235/45 ZR19 95 W, 315/35 ZR20 110 Y, 235/50 ZR18 97 W, 265/50 ZR19 110 Y, 225/40 ZR18 88 W, 255/55 ZR18 109 W, 235/55 ZR19 105 W, 255/50 ZR19 103 W, 265/50 ZR19 110 Y, 275/45 ZR19 108 Y, 285/45 ZR19 107 W, 255/45 ZR19 107 W, 255/55 ZR18 109 W, 235/45 ZR19 95 W, 235/55 ZR19 105 W, 255/50 ZR19 103 W, 275/45 ZR19 108 Y, 285/45 ZR19 107 W, 255/45 ZR20 105 W, 255/55 ZR20 110 Y, 275/40 ZR20 106 Y, 275/45 ZR20 110 Y, 275/50 ZR20 109 W, 295/40 ZR20 110 Y, 315/35 ZR20 110 Y, 295/35 ZR21 107 Y, 265/60 R18 109 H;

Правила ЕЭК ООН № 30-02 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов";

Правила ЕЭК ООН № 117-02 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению".



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Спивак Василий Иванович

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Малышкин Петр Валерьевич

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-KR.AB29.B.16638

Серия RU № 0410949

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

1. Gwangju Plant, #658, Eodeung-daero, Gwangsan-gu, Gwangju, 506-711, Республика Корея;
2. Gokseong Plant, #85-63, Geumho-gil, Ip-myeon, Gokseong-gun, Jeollanam-do, Республика Корея;
3. Pyeongtaek Plant, #87, Pyeongtaek hang-ro, 156beon-gil, Poseong-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Республика Корея;
4. 8 Chunyu Road, Nanjing Pukou Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu, 211806, Китай;
5. # 333, Zhongnan 2 Street, West Teda, 300-462, Tianjin, Китай;
6. 1 New Jinhua Road, Nanjing Gaoxin Jishu Kaifa, Китай;
7. #677, Kumho Road, Changchun, 130103, Китай;
8. D-3-CN, My Phuoc3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province 823-100, Вьетнам;
9. 3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, Georgia, Соединённые Штаты Америки.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Спивак Василий Иванович

(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)
(подпись)

Малышкин Петр Валерьевич

(инициалы, фамилия)