



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.014385.09.11 Дата 26.09.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 15908 13.09.2011

Организация-изготовитель  
"Hi-Gear Products Inc."  
Адрес: Hudson, MA 01749, USA ( США )

Импортер (поставщик), получатель  
"Hi-Gear Products Inc."  
Адрес: Hudson, MA 01749, USA ( США )

Наименование продукции:  
Средства по уходу за автомобилями, в т.ч. антикоррозийные, т.м. "Hi-Gear", "Done Deal", "Step Up", "Doctor Wax", "SMT":  
покрытия, преобразователи ржавчины, защиты зажигания, быстрые запуски

Продукция изготовлена в соответствии с:  
декларация изготовителя, сертификат системы качества ISO 9001:1994, паспорт безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
декларация изготовителя, сертификат системы качества ISO 9001:1994, паспорт безопасности, макет этикетки, доверенность, копии  
регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
В состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бытовой химии

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

№ 020189



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

см. приложение

Область применения:

Металлургия, службы мчс, транспортная промышленность, предприятия авиационной инфраструктуры, предприятия железнодорожной инфраструктуры, морские и речные порты, базы хранения и ремонта, автомобильный транспорт (автозаправочные станции, автостоянки, гаражи), и т.д

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Средства по уходу за автомобилями, в т.ч. антикоррозионные, т.м. "Hi-Gear", "Done Deal", "Step Up", "Doctor Wax", "SMT": покрытия, преобразователи ржавчины, защиты зажигания, быстрые запуски

~~соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайдов А.В.  
Ф. И. О.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.



Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.014385.09.11

Дата 26. 09. 2011 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:  
Вещества, показатели (факторы)**

**Фактическое значение**

**Гигиенический норматив**

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

3 - 4 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, DL50 более 2000 мг/кг (расчетные данные в соответствии с токсикометрией ингредиентов)

3-4 класс опасности DL50 более 150мг/кг

• Ингаляционная опасность по степени летучести, C20 (насыщающие концентрации), распыление аэрозолей

4 класс опасности наличие клинических признаков действия на ЦНС при экспозиции, отсутствие гибели животных

3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:

- на кожные покровы

до 2х

Допускается наличие раздражающего действия до 2-х баллов

- на конъюнктиву глаза

до 2х

Допускается наличие раздражающего действия до 2-х баллов

Сенсибилизирующее действие

В соответствии с анализом токсикометрических параметров ингредиентов продукция не обладает сенсибилизирующим действием

0 баллов

**Главный врач**

(заместитель главного врача)



подпись

**Иваненко А.В.**

**Мизгайлов А.В.**

**Заведующий отделом**

**профилактической токсикологии**

**Завьялов Н.В.**

**Эксперт (эксперты)**

**Скворцова Е. Л.**

