

nokian[®]
TYRES

ЛЕТНИЕ ШИНЫ
2022



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мы заботимся об экологии не ради престижа.
Мы создаем инновации не потому,
что хотим быть первыми.
Мы делаем это для вашей безопасности
на дороге и за ее пределами.
Наша цель – ваше уверенное вождение,
чистая окружающая среда
и счастливое будущее для всех.
Выбирая шины Nokian Tyres,
вы вносите вклад в общее благополучие
нашей планеты.



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С NOKIAN TYRES



* При случайном повреждении. При остаточной глубине протектора не менее 4 мм. Необходимо активировать в течение 30 дней с момента покупки. Подробности о списке моделей, сроках действия Расширенной гарантии на конкретные модели (1 год/ бессрочно) и других условиях акции на nokiantyres.ru.

** Black (Блэк) – черный, Blue (Блу) – голубой. Акция распространяется на модели шин Nokka Black 2, Nokka Black 2 SUV, Nokka Blue 3, Nokka Blue 3 SUV в 17-22. Сроки и условия акции уточняйте на nokiantyres.ru. Количество товара по акции ограничено. Акция действует на территории Российской Федерации. Оплата по карте возможна только на территории Российской Федерации. Использование средств, начисленных на карту, возможно для покупки любых товаров в торговых точках, оснащенных терминалом для оплаты.

ООО «Нокиан Шина» 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Автомобильная, 14. ОГРН 1027808006676.



БЕЗОПАСНО

благодаря научным разработкам инженеров в сочетании с практическим опытом пилотов-испытателей.



КОМФОРТНО

Забудьте о неровностях дорог и шуме в салоне вашего автомобиля. Ощутите акустический комфорт с нашими шинами.



ЭКОНОМИЧНО

За счет уникальных технологий, снижающих сопротивление качению, вы можете снизить расход топлива.



НАДЕЖНО

При случайном повреждении шины заменим илиотремонтируем бесплатно*. Бессрочно для ряда моделей Nokka и в течение 1 года для ряда моделей Nordman.




ЭКОЛОГИЧНО

На каждом этапе жизненного цикла шин от производства до утилизации мы заботимся об окружающей среде.




ДОЛГОВЕЧНО

В течение всего срока эксплуатации обеспечено сохранение безопасности и стабильности управления.



БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Широкий выбор типоразмеров на любой автомобиль и бюджет.



ВЫГОДНО

Подарок до 4 000 рублей на виртуальную денежную карту на любые покупки. Акция действует при покупке комплекта шин Nokka Black 2, Nokka Black 2 SUV, Nokka Blue 3, Nokka Blue 3 SUV от 17 дюйма и больше**.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

НОВИНКА



НАККА® BLUE 3

**СОВЕРШЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ НАД СТИХИЕЙ**

ИНДЕКС СКОРОСТИ V/W | ТИПОРАЗМЕРЫ 15 – 17

Надежное сцепление с мокрой дорогой

обеспечивается благодаря технологии Swoop Grooves. Канавки особой формы ускоряют отток воды из пятна контакта, втягивая ее и направляя к широким основным канавкам.

Эффективное предотвращение аквапланирования

Специальный изгиб шашки протектора на внутреннем плече шины направляет отток воды из продольной канавки в поперечную и далее выводит ее наружу.

Высокий акустический комфорт


достигается за счет специального рисунка протектора Silent MultiZone Design, который обеспечивает более низкий уровень шума и равномерный износ.



НАККА® BLACK 2

СОБЛАЗНЯЕТ СКОРОСТЬЮ. ПОРАЖАЕТ УПРАВЛЕНИЕМ

ИНДЕКС СКОРОСТИ W/Y | ТИПОРАЗМЕРЫ 17 – 21



Сбалансированный и точный контакт шин с дорогой обеспечивается благодаря уникальной концепции активного сцепления Dynamic Grip.

Снижение риска аквапланирования достигается за счет эффективного отведения воды с помощью гидроконусных канавок.



НАККА® GREEN 3

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ T/H/V/W | ТИПОРАЗМЕРЫ 13 – 18

Безопасное и точное управление, а также снижение рисков аквапланирования обеспечивается благодаря концепции Hukka Green Sense.

Низкий расход топлива благодаря низкому сопротивлению качения за счет специальной резиновой смеси.

Green [Грин] – зеленый. Black [Блэк] – черный. Blue [Блу] – голубой.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

НОВИНКА

NORDMAN® SX3

БАЛАНС УПРАВЛЯЕМОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

ИНДЕКС СКОРОСТИ T/H | ТИПОРАЗМЕРЫ 13 – 16

Безопасность на мокрой дороге

обеспечивается благодаря агрессивным перьевым канавкам Blade Grooves, которые пересекают центральные ребра протектора, постепенно расширяясь от внешней плечевой зоны к внутренней, что позволяет эффективно отводить воду в продольные канавки.

Защита от аквапланирования

за счет канавок Trumpet Grooves, расширяющихся с одной стороны для оптимального распределения и отвода воды.

Повышенная износостойкость для грубых дорожных покрытий

достигается благодаря обновленной резиновой смеси протектора, которая легко адаптируется к изменяющимся температурам, условиям движения и рельефу дорог.



РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
1 ГОД

NORDMAN® SZ2









БЕЗОПАСНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ДАЖЕ НА ПРЕДЕЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ

ИНДЕКС СКОРОСТИ V/W/Y | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 20

Управляемость на высоких скоростях обеспечивается за счет особой устойчивости протектора к деформации.

Сниженный уровень шума достигается за счет технологии Silent Groove, которая дает дополнительный комфорт.

ВЫБЕРИ СВОИ ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

	НАККА BLACK 2	НОВИНКА НАККА BLUE 3	НАККА GREEN 3	NORDMAN SZ2	НОВИНКА NORDMAN SX3
 Тип автомобиля	Мощные спортивные автомобили	Мощные автомобили средних размеров	Автомобили малых и средних размеров	Спортивные автомобили	Автомобили малых и средних размеров
 Мокрая дорога	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Аквапланирование	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Управление на высоких скоростях	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Комфорт/уровень шума	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Топливная экономичность	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Индекс скорости	W/Y	V/W	T/H/V/W	V/W/Y	T/H
 Типоразмеры	17 – 21	15 – 17	13 – 18	16 – 20	13 – 16
Бессрочная Расширенная гарантия [*]	✓	✓	✓		
Расширенная гарантия 1 год [*]				✓	
Акция 17+ ^{**}	✓	✓			
Шиномонтаж в подарок ^{***}	✓	✓	✓	✓	

Индексы скорости: T=190 км/ч, H=210 км/ч, V=240 км/ч, W=270 км/ч, Y=300 км/ч

^{*} При случайном повреждении. Подробности о списке моделей, сроках действия Расширенной гарантии на конкретные модели (1 год/бессрочно) и других условиях акции на nokiantyres.ru. ООО «Нокиан Шина» 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Автомобильная, 14. ОГРН 1027808006676.

^{**} Сроки и условия акции размещены на nokiantyres.ru. Количество товара по акции ограничено. Акция действует на территории Российской Федерации. Оплата по карте возможна только на территории Российской Федерации. Использование средств, начисленных на карту, возможно для покупки любых товаров в торговых точках, оснащенных терминалом для оплаты. ООО «Нокиан Шина» 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Автомобильная, 14. ОГРН 1027808006676.

^{***} При покупке 4 (четырёх) шин одного типоразмера. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, моделях шин, сроках, месте и порядке получения услуги уточняйте в торговой точке.

ТЕХНОЛОГИИ NOKIAN TYRES

Технология Coanda [Коанда]
Технология поворота потока, основанная на эффекте Коанда. Специальный изгиб шашки протектора на внутреннем плече шины направляет отток воды из продольной канавки в поперечную канавку и далее выводит ее наружу.

Blade Grooves [Блайд Гривс]
Специальные перьевые канавки, способствующие эффективному отводу воды.

Dry Touch 2 [Драй Тач Ту]
Технология сухого сцепления, при которой отводящие ламели способствуют удалению воды из пространства между шиной и поверхностью дороги.

Dynamic Grip [Динамик Грип]
Технология динамического сцепления, обеспечивающая повышенную управляемость при движении на высоких скоростях.

Hakka Green Sense
[Хакка Грин Сенс]
Концепция, позволяющая уменьшить тормозной путь.

Silent Groove [Сайлент Гривс]
Полукруглые полости на стенках центральных канавок протектора позволяют создавать меньше завихрений при движении воздуха через центральные канавки, что снижает уровень шума.

Silent MultiZone Design
[Сайлент Мультизон Дизайн]
Зонирование рисунка протектора для снижения шума. Специальный рисунок протектора Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV, который обеспечивает более низкий уровень шума и равномерный износ.

Swoop Grooves [Свуп Гривс]
Поверхностные канавки на центральных ребрах в структуре протектора, обеспечивающие эффективный отвод воды из пятна контакта.

Trumpet Grooves [Трампет Гривс]
Расширяющиеся канавки, способствующие отводу воды из пятна контакта.

ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ

НОВИНКА



НАККА® BLUE 3 SUV

**СТАБИЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ДАЖЕ НА НЕРОВНОЙ ДОРОГЕ**

ИНДЕКС СКОРОСТИ H/V | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 19



Надежное сцепление на мокрой дороге

благодаря канавкам Swoop Grooves, способствующих ускоренному отводу воды из пятна контакта шины с поверхности дороги, что обеспечивает качественное сцепление.



Высокая управляемость на мягких покрытиях

достигается с помощью диагональных прямоугольных грунтозацепов Off-Road Claws.

Повышенный срок эксплуатации


обеспечивают удалители камней, которые предотвращают застревание острых камней в протекторе и проникновение в его структуру.



НАККА® BLACK 2 SUV

СКОРОСТЬ И ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ V/W/Y | ТИПОРАЗМЕРЫ 17 – 22



Управляемость на высоких скоростях обусловлена многослойным строением протектора, что позволяет шине эффективно передавать усилия к пятну контакта, обеспечивая динамичность, сцепление и управляемость автомобиля.

Надежное сцепление и прочность достигаются благодаря специальному составу резиновой смеси – прочной и одновременно эластичной, что улучшает показатели сцепления.



NORDMAN® S2 SUV

КОНТРОЛИРУЕМАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ T/H/V | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 19

Эффективное предотвращение аквапланирования обеспечивается за счет расширяющихся канавок, которые накапливают воду, ускоряя ее перемещение и вывод из пятна контакта.

Повышенный срок службы благодаря расположенным в основных канавках удалителям камней, предотвращающих заклинивание камней в протекторе.

Black [Блэк] – черный. Blue [Блу] – голубой.

ДЛЯ СЛОЖНЫХ МАРШРУТОВ

НОВИНКА



БОКОВИНЫ
С ВОЛОКНАМИ
АРАМИДА

OUTPOST® AT

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ИНДЕКС СКОРОСТИ S | ТИПОРАЗМЕРЫ 15 – 22



АРАМИДНЫЙ
ЩИТ

Высокая прочность для экстремальных маршрутов

благодаря арамидному «щиту» Aramid Shield. Легкие и прочные арамидные волокна добавлены в подпротекторный слой резиновой смеси и в смесь боковин шины.

Проходимость на мягком грунте

достигается за счет увеличенных грунтозацепов Summit Sidewalls, которые способствуют улучшенному поперечному сцеплению.

Повышенная износостойкость и долговечность

обеспечивается благодаря удалителям камней Gravel Guards, которые позволяют шине уверенно и без повреждения преодолевать каменистые и колеистые дороги.



БОКОВИНЫ
С ВОЛОКНАМИ
АРАМИДА

ROCKPROOF®











СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ШИНЫ
ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНДЕКС СКОРОСТИ Q | ТИПОРАЗМЕРЫ 16 – 17

Защита протектора шины
при движении по бездорожью
достигается за счет резиновой
смеси Rockproof Hybrid.

Высокая прочность шины
в сложных условиях эксплуатации
обеспечивается за счет арамидных
волокон в боковине шины.

ВЫБЕРИ СВОИ ШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКА

	НАККА BLACK 2 SUV	НОВИНКА НАККА BLUE 3 SUV	НОВИНКА OUTPOST AT	NORDMAN S2 SUV
 Тип автомобиля	Мощные спортивные внедорожники	Внедорожники средних размеров и кроссоверы	Подготовленные внедорожники, легкие грузовики и пикапы	Внедорожники средних размеров и кроссоверы
 Мокрая дорога	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Аквапланирование	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Управление на высоких скоростях	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Комфорт/уровень шума	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Топливная экономичность	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
 Индекс скорости	V/W/Y	H/V	S	T/H/V
 Типоразмеры	17 – 22	16 – 19	15 – 22	16 – 19
 Боковины с волокнами арамида	✓	✓	✓	
 Арамидный щит			✓	
Бессрочная Расширенная гарантия*	✓	✓		
Расширенная гарантия 1 год†				✓
Акция 17+**	✓	✓		
Шиномонтаж в подарок***	✓	✓	✓	✓

Индексы скорости: T=190 км/ч, H=210 км/ч, V=240 км/ч, W=270 км/ч, Y=300 км/ч

* При случайном повреждении. Подробности о списке моделей, сроках действия Расширенной гарантии на конкретные модели (1 год/бессрочно) и других условиях акции на nokiantyres.ru. ООО «Нокиан Шина» 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Автомобильная, 14. ОГРН 1027808006676.

** Сроки и условия акции размещены на nokiantyres.ru. Количество товара по акции ограничено. Акция действует на территории Российской Федерации. Оплата по карте возможна только на территории Российской Федерации. Использование средств, начисленных на карту, возможно для покупки любых товаров в торговых точках, оснащенных терминалом для оплаты. ООО «Нокиан Шина» 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Автомобильная, 14. ОГРН 1027808006676.

*** При покупке 4 (четырёх) шин одного типоразмера. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, моделях шин, сроках, месте и порядке получения услуги уточняйте в торговой точке.

ТЕХНОЛОГИИ NOKIAN TYRES

Aqua Grip C [Аква Грип Си]
Специальная резиновая смесь, обеспечивающая хорошее сцепление на мокрой поверхности.

Aramid Shield [Арамид шилд]
Технология арамидного щита от Nokian Tyres, при которой в резиновую смесь протектора добавляются волокна арамида, увеличивающие прочность шины и ее стойкость к повреждениям.

Gravel Guards [Гравел Гардс]
Защита от гравия. Удалители камней в дизайне протектора шины позволяют шине уверенно и комфортно перемещаться по каменистым и колеистым дорогам.

Hakka Blue Hybrid [Хакка Блу Хайбрид]
Гибридная резиновая смесь с добавлением соснового масла способствует снижению температуры шины при интенсивном движении и уменьшает сопротивление качению.

Off-Road Claws [Оффроад кловс]
«Когти» для неровных дорог. Специальные грунтозацепы в плечевых зонах улучшают сцепление на песчаных и мягких дорожных покрытиях при разгоне и торможении.

Rockproof Hybrid [Рокпруф Хайбрид]
Гибридная смесь с большей стойкостью к повреждению камнями в условиях бездорожья.

Summit Sidewalls [Саммит сайдволс]
Усиленная конструкция плечевой зоны с грунтозацепами, сформированная из выступа на боковине и выемки в плечевой части.

SUV [СУВ]
Внедорожный.

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



НАККА® VAN

ДОЛГОСРОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

ИНДЕКС СКОРОСТИ R/S/T/H | ТИПОРАЗМЕРЫ 14 – 18

Надежное сцепление на мокрой дороге и адаптивность к колебаниям температуры достигается за счет состава протектора.

Высокая прочность за счет арамидных волокон в боковине, которые делают шину более устойчивой к разрыву.



НАККА® C2

КОНТРОЛИРУЕМАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ИНДЕКС СКОРОСТИ R/S/T | ТИПОРАЗМЕРЫ 14 – 17

Надежность при интенсивном использовании достигается благодаря оптимизированному стальному бреккерному пакету.

Снижение риска аквапланирования обеспечивается за счет резиновой смеси Aqua Grip C.



NORDMAN® SC

ПРОЧНОСТЬ И КОМФОРТ ПРИ ВОЖДЕНИИ

ИНДЕКС СКОРОСТИ R/S/T | ТИПОРАЗМЕРЫ 15 – 16

Увеличенный пробег достигается благодаря особому рисунку протектора, оптимизированному к повышенным нагрузкам.

Низкий уровень шума при вождении обеспечивается за счет специального рисунка протектора.



ПОЧЕМУ ПРИ СМЕНЕ ШИН ЗИМА/ЛЕТО СТОИТ ВЫБРАТЬ НОВЫЕ ШИНЫ?



Компания Nokian Tyres провела сравнительный тест*


Новые летние шины тормозят минимум **на 7 метров раньше**, чем летние шины с пробегом, и **на 19 метров раньше**, чем зимние нешипованные.

Автомобиль на летних шинах уже остановился, автомобиль на зимних нешипованных шинах еще движется со скоростью **53 км/ч**.

Риск аквапланирования на зимних нешипованных шинах возрастает **на 21 %**.

Резиновые смеси по-разному ведут себя в определенных температурных диапазонах. Поэтому шины для разных погодных условий **сильно отличаются** друг от друга.

Тормозной путь на мокром асфальте при скорости 90 км/ч



*Условия испытаний: температура окружающей среды +12° С.
Летняя шина с пробегом: остаточная глубина протектора – 4 мм. Возраст – 7 лет.

Зимняя нешипованная шина: остаточная глубина протектора – 6 мм.
Используемые автомобили: Mercedes Benz A180, VW Golf TSI. Типоразмер шин: 205/55 R 16.



ХРАНИТЕ ШИНЫ ПРАВИЛЬНО



КОЛЕСА В СБОРЕ



ШИНЫ

Помойте шины от дорожных реагентов

Освободите шины от упаковочных материалов


Храните шины при комнатной температуре с нормальной влажностью

Избегайте падения шин с высоты более одного метра

Не размещайте на шинах тяжелые предметы

Оберегайте шины от воздействия прямых солнечных лучей

Исключите контакт шин с агрессивными химическими веществами (бензин, масла, тосол и другие)



МЕНЯЙТЕ ШИНЫ ВОВРЕМЯ

Nokian Tyres рекомендует менять зимние шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха **поднимается** выше +5 °C и исчезает вероятность заморозков и образования снега/льда на дороге.

Nokian Tyres рекомендует менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура воздуха **опускается** до +5 °C и появляется вероятность заморозков и образования снега/льда на дороге.

Глубина протектора как в летних, так и в зимних шинах **должна быть не менее 4 мм** для безопасного и уверенного вождения.

**nokian®
TYRES**

ООО «НОКИАН ШИНА»

8 800 250 88 50

Круглосуточная горячая линия.
Звонок бесплатный

NOKIANTYRES.RU

Заказывайте шины на сайте производителя

MARKETPLACE.NOKIANTYRES.RU